



KWALITEIT PLUS DESIGN

De AW30-2 is een openslaande garagedeur met een vulling van 30mm gladde, geïsoleerde panelen. Technisch is dit model verder gelijk aan de AW40-2. De deur is naar eigens wens in te delen, waarbij volop gevarieerd kan worden met vullingen, horizontale en/of verticale regels en kleuren.

RAL 9006

RAL 9016

RAL 3000

RAL 5010

RAL 6029

RAL 7035

RAL 7040

RAL 8014

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

KENMERKEN

- Aluminium, gladde sandwichpanelen van 30mm
- Te combineren met panelen van HR++ glas in diverse varianten
- Verschillende kozijntypen, ook te voorzien van aanslag
- Rondom rubber afdichting + tochtborstel aan onderzijde
- Kozijn met thermische onderbreking, dus volledig geïsoleerd
- Leverbaar tot max 2800mm x 3000mm (bxh)
- Vaste zij- en/of boven panelen met vulling naar wens
- Standaard in 11 RAL-kleuren poedercoating leverbaar (binnen- en buitenzijde dezelfde kleur).
- Optioneel in iedere gewenste RAL-kleur en/of structuurlak
- Ook leverbaar in 2-kleuren combinatie (zonder meerprijs)
- Standaard Hoppe aluminium deurkruk, DOM veiligheidscilinder

SCHARNIER OPTIES

AW30-2 deuren hebben standaard een 3-dimensionaal, verstelbaar, opbouwscharnier in de kleur van de deur.

- Optioneel kan de deur worden uitgevoerd met rollenband-scharnieren, of met volledig verdekt liggende scharnieren.

Bij deze twee opties verandert het profielsysteem naar MB70



OMKLAPVOETJES

Beide deurvleugels zijn standaard voorzien van omklapvoetjes, om het dichtslaan van de deur (bijv. door wind) te voorkomen.



SLOT & GREEP

Standaard is de AW30-2 uitgevoerd met een Hoppe Denver kruk-set. Kan uitgevoerd worden als kruk-kruk of kruk-knop variant (zonder meerprijs). Het slot is voorzien van een DOM-europrofiel cilinder.

De standaard kruk kan vervangen worden door een aluminium Hoppe Liverpool kruk-set met kern trek-beveiliging.



VAST ZIJ- OF BOVENPANEEL


Zowel de zijpanelen als het bovenpaneel kunnen worden voorzien van een vulling van HR++ glas (meerdere glassoorten mogelijk), of een vulling gelijk aan de deur.

VERDERE OPTIES

- Deurdranger: de actieve deur kan voorzien worden van een deurdranger GEZETS2000. Standaardkleur zilver (wit of bruin optioneel). Ook leverbaar met blokkeerstand
- 3-voudige vergrendeling: actieve deur voorzien van FUHR 3-punts vergrendeling met haakschoten.
- Deurvleugels voorzien van 2 dievenpennen per zijde
- Centrale vergrendeling

De passieve deurvleugel is leverbaar met een centrale hevel om te ontgrendelen. Handig bij hoge deuren waar de bovenste vergrendeling lastig te bereiken is.

Het kozijn kan voorzien worden van 21mm aanslag rondom. Dit maakt montage in een stelkozijn mogelijk.



AW30-2 openslaande deuren kunnen *Asymmetrisch* verdeeld worden. Maximale vleugelbreedte is hierbij 1400mm. Vraag naar de mogelijkheden, prijs op aanvraag.

**GELEVERD EN
GEÏNSTALLEERD DOOR:**

