Pro-Line A40 bedrijfsdeur

Oneindig veel creatieve speelruimte

Paradepaardje onder de overheaddeuren is het Pro-Line A40-model. Een robuuste, betrouwbare en duurzame aluminium overheaddeur met zeer veel variatiemogelijkheden. Iedere deur wordt compleet naar uw individuele wensen ontworpen en gefabriceerd. Hierdoor is iedere A40 overheaddeur uniek en passend bij de styling van uw gebouw en corporate identity.

Flexibele indeling

De Pro-Line A40-overheaddeur is opgebouwd uit horizontale aluminium secties. Een sectie bestaat uit meerdere velden. Een veld kan worden voorzien van verschillende vullingen.
De indeling van de overheaddeur wordt op maat ontworpen. Hierdoor heeft u optimale creatieve vrijheid en zijn de A40-overheaddeuren geschikt voor de meest uiteenlopende architectonische ontwerpen.

Individuele styling

Om uw overheaddeur de gewenste uitstraling te geven, kunt u transparante en gesloten vullingen in diverse uitvoeringen combineren. Een overzicht van alle variatiemogelijkheden ziet u in onderstaand schema. U kunt eindeloos variëren.
De secties van het A40-model worden standaard geproduceerd van geanodiseerd aluminium (E6EV1).
Indien de secties in kleur geleverd worden, dan worden de profielen van een kleur voorzien d.m.v. een hoogwaardige poedercoating.
Deze éénlaags poedercoating garandeert een hoogwaardige kleur, glans, hardheid, duurzaamheid, hechting en laagdikte.

Naam	Beglazing	Omschrijving
Acrylaat	Enkelvoudig Geïsoleerd	Transparant
Hardglas (veiligheidsglas)	Enkelvoudig Geïsoleerd	Transparant
Polycarbonaat (slagvast)	Enkelvoudig Geïsoleerd	Transparant
Geperforeerd aluminium	Enkel 3 mm dik	Aluminium kleur
Gesloten vlakvulling	Geïsoleerd	Vlakvulling aluminium, in RAL-kleur naar keuze
Specials in kunststof	Alle opties: Enkel 3 mm dik Geïsoleerd	Opaal 30% (30% lichtdoorlatend) Opaal 80% (80% lichtdoorlatend) Parel (transparant met luchtbellen) Smoke (grijs transparant)
Specials in hardglas	Enkel 4 mm dik Geïsoleerd	Grijs rookglas

Materialen en opties

Aluminium sectionaaldeuren zijn extra duurzaam dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen. Door in het ontwerp transparante vullingen toe te passen, wordt de overheaddeur maximaal licht-doorlatend. Het geeft de A40 een fraaie uitstraling en is zeer geschikt voor representatieve ruimtes, zoals showrooms. Daarnaast vergroten transparante vullingen de lichtopbrengst in het pand.

Gesloten bodemsectie

Het gebruik van transparante vullingen geeft een overheaddeur allure, maar de sectie aan de onderzijde van de deur wordt in de praktijk vaak sneller vies en is gevoeliger voor schade. Veel bedrijven kiezen daarom uit praktische overwegingen voor een combinatie met bijpassende gesloten bodemsectie van staal (Pro-Line S40). De uitstraling van de stalen bodemsectie wordt volledig aangepast aan de styling van de totale overheaddeur.

Pro-Line A40-deuren kunnen desgewenst worden voorzien van een loopdeur. U heeft de keuze uit een standaard drempel en een lage drempel. De overheaddeur wordt geleverd met handbediening, een kettingtakel of Pro-Line© aandrijfsysteem.



Uitsluitend met vingerklembeveiliging

Pro-Line A40-overheaddeuren worden standaard geleverd met vingerklembeveiliging. Deze beveiliging voorkomt dat vingers tussen de panelen bekneld raken bij het sluiten van de deur. Bij overheaddeuren boven een hoogte van 2,50 meter (hoogte knikpunt topsectie) is beveiliging wettelijk niet verplicht, maar Pro-Line deuren zijn allemaal voorzien van vingerklembeveiliging.

Specifieke wensen?

Naast de genoemde opties, kunnen wij ook aan de meer complexe, individuele wensen tegemoetkomen. Onze adviseur komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken!

PORTENDA BV

Kalkwijk 60
9603 TD Hoogezand
Tel: +31 (0) 50 820 0464 / +31 (0) 598 320 373

www.portenda.nl - info@portenda.nl